

設定一覧表 外観

| 単位 | 基準 | 詳細 | 仕様 | 備考 |
|----|-----|----|--|------------|
| 外観 | 基礎 | | 御影石 床下換気口 | |
| | 壁面 | | 本館：スクラッチタイルW240×H60横目地10縦目地なし、胴蛇腹人研ぎ、ハイサイドライト部分人研ぎ 附属屋：スクラッチタイルW240×H60横目地10縦目地なし | |
| | 開口部 | | スチールサッシ | |
| | 屋根 | | 鼻隠し人研ぎ 笠木銅板、軒樋 銅板？、 | H12正面玄関庇修繕 |
| | その他 | | 豎樋 銅製 | |

設定一覧表 内部

| 単位 | 基準 | 詳細 | 仕様 | 備考 | 委員意見等 | |
|------|------|-------|----|---|-------|--|
| 内部諸室 | 正面玄関 | 床面 | 当初 | 床スラブ タイル(25mm×50mmバスケット張り)目地2mm | | |
| | | 壁面 | 当初 | 巾木 御影石、内壁スクラッチタイル(240×60mm)縦目地なし横目地10mm | | |
| | | 天井 | 当初 | 廻り縁とも漆喰 | | |
| | | 開口部建具 | 当初 | ドア木製ガラス窓 木枠外側にテラコッタ、欄間付き 窓スチールサッシ、内扉枠外人研ぎ | | |
| | | その他 | 当初 | 内扉踏み石 御影石 | | |
| | 公衆溜 | 床面 | 当初 | 床スラブ タイル張り 一部コンクリートスロープシート仕上げ | | |
| | | 壁面 | 当初 | 巾木 研ぎ出し、腰壁 木パネル、小壁 漆喰 | | |
| | | 天井 | 当初 | 廻り縁とも漆喰 | | |
| | | 開口部建具 | 当初 | 玄関ドア木製ガラス窓、欄間付き 窓スチールサッシ ブラインド 換気口鉄製 | | |
| | | その他 | 後補 | カウンター 巾木 研ぎ出し、壁 木パネル 天板 木無垢材 | | |
| | 旧事務室 | 床面 | 後補 | 板張り 木組 束石 束 大引 根太 修繕箇所は新規フローリング | | |
| | | 壁面 | 後補 | 巾木 木、腰壁 木パネル、小壁 漆喰 | | |
| | | 天井 | 後補 | 廻り縁とも漆喰 | | |
| | | 開口部建具 | 後補 | 窓スチールサッシ 換気口鉄製 | | |
| | | その他 | 後補 | 照明器具1カ所ペンダントライト 床暖房用ラジエーター1台展示用で復旧 | | |
| | 旧電話室 | 床面 | 当初 | コンクリート | | |
| | | 壁面 | 当初 | コンクリートに漆喰仕上げ | | |
| | | 天井 | 当初 | コンクリートに漆喰仕上げ | | |
| | | 開口部建具 | 後補 | 木製ドアガラス窓付き、当初の木製窓枠内にアルミサッシと換気扇設置 | | |
| | | その他 | | 電話端子盤 | | |

| | | | | | | | | |
|------|-------|---------------|-------|-------------------------|----|--|--|--|
| 内部諸室 | 1階 | おかや文化振興事業団事務室 | 床面 | | 後補 | カーペット（板張りの上） | | |
| | | | 壁面 | | 後補 | 巾木 木、腰壁 木パネル、小壁 漆喰、カウンター上 ポード軽間 | | |
| | | | 天井 | | 後補 | 廻り縁とも漆喰 | | |
| | | | 開口部建具 | | 当初 | 入口 木製両開き建具、応接入口 木製片開、窓 スチールサッシ、鉄製換気口 | | |
| | | | その他 | | | 内部に木造で中2階を設置（床置き） | | |
| | | 応接室 | 床面 | | 後補 | 板張りにカーペット | | |
| | | | 壁面 | | 後補 | 巾木 木、腰壁 木製パネル、小壁 漆喰（コンクリート下地と木下地）耐震改修により建具設置 | | |
| | | | 天井 | | 当初 | 廻り縁とも漆喰 | | |
| | | | 開口部建具 | | 当初 | 木製ドア、耐震改修で1カ所増設、窓スチールサッシロールカーテン 換気口鉄製 | | |
| | | | その他 | | | エアコン | | |
| | | 西玄関 | 床面 | | 当初 | タイル | | |
| | | | 壁面 | | 当初 | 巾木 御影石、腰壁 スクラッチタイル、小壁 漆喰 | | |
| | | | 天井 | | 当初 | 漆喰 | | |
| | | | 開口部建具 | | 当初 | 玄関ドア木製すりガラス、欄間付き、応接木製ドア ドアノブなし、ハイサイドライト | | |
| | | | その他 | | 当初 | 階段 蹴上漆喰、踏面人研ぎ | | |
| | | 広間1 | 床面 | | 後補 | 板張り 一部長尺シート張り | | |
| | | | 壁面 | | 後補 | 巾木 木、腰壁 縦板張り、小壁 漆喰 | | |
| | | | 天井 | | 当初 | 漆喰 | | |
| | | | 開口部建具 | | 後補 | 木製引き戸 すりガラス付き、ドア 木製（吊元変更） | | |
| | | | その他 | | | 照明 新規ペンダントライト | | |
| | | 化粧室1 | 床面 | | 当初 | 板張り | | |
| | | | 壁面 | | 当初 | 巾木 木、腰壁 縦板張り、小壁 漆喰 | | |
| | | | 天井 | | 当初 | 漆喰 | | |
| | | | 開口部建具 | | 後補 | トイレドア 木製すりガラス付き、鉄扉、ハイサイドライト スチールはめ殺し | | |
| | | | その他 | | | | | |
| 便所1 | 床面 | | 当初 | タイル張り トイレブース コンクリート | | | | |
| | 壁面 | | 当初 | 腰壁 タイル、小壁 漆喰（トイレブースも同様） | | | | |
| | 天井 | | 当初 | 漆喰 | | | | |
| | 開口部建具 | | 後補 | スチールサッシ（窓部分に換気扇設置） | | | | |
| | その他 | | | 小便器 5台、大便器 3（内洋式便器1） | | | | |

| | | | | | | | |
|------|-------|-------|---|--------------|--|---------------|--|
| 内部諸室 | 1階 | 物置1 | 床面 | 後補 | 板張りの上にカーペット | | |
| | | | 壁面 | 後補 | 巾木 木、腰壁 縦板張り、小壁漆喰 | | |
| | | | 天井 | 当初 | 廻り縁とも漆喰 | | |
| | | | 開口部建具 | 当初 | 窓 スチールサッシ、入口 木製両開きドア すりガラス付き | | |
| | | | その他 | | 内部に木造で中2階を設置(床置き) | | |
| | | 物置2 | 床面 | 後補 | 板張りの上にカーペット | | |
| | | | 壁面 | 後補 | 巾木 木、腰壁 縦板張り、小壁漆喰 | | |
| | | | 天井 | 当初 | 廻り縁とも漆喰 | | |
| | | | 開口部建具 | 当初 | 窓 スチールサッシ、入口 木製引き違い戸 すりガラス付き | | |
| | | | その他 | | 内部に木造で中2階を設置(床置き) | | |
| | | 旧用務員室 | 床面 | 後補 | フローリング | 耐震改修で和室を洋間に改良 | |
| | | | 壁面 | 後補 | 巾木 漆喰 | | |
| | | | 天井 | 後補 | 漆喰 | | |
| | | | 開口部建具 | 後補 | 窓 スチールサッシ、木引き違い戸 透明ガラス付き、親子木製ドア 換気口鉄製 | | |
| | | | その他 | | ペンダントライト | | |
| | | 旧宿直室 | 床面 | 後補 | 畳 | | |
| | | | 壁面 | 後補 | 真壁繊維壁 長押 床柱 床の間 造作棚 | | |
| | | | 天井 | 後補 | 板張り天井 | | |
| | | | 開口部建具 | 後補 | 入口ドア 木製建具透明ガラス欄間付き、縁側障子ガラス、欄間付き、窓スチールサッシ | | |
| | | | その他 | | | | |
| 炊事室 | 床面 | 後補 | コンクリート防塵塗装 | | | | |
| | 壁面 | 後補 | 巾木 木、腰壁 縦板、小壁 漆喰、開口部を塞いだ部分、軽間ボード塗装 | | | | |
| | 天井 | 当初 | 天井廻り縁とも漆喰 | | | | |
| | 開口部建具 | 後補 | 外部ドアアルミサッシ欄間付き、窓スチールサッシ、 | | | | |
| | その他 | | | | | | |
| 旧食堂 | 床面 | 後補 | 長尺シート | | | | |
| | 壁面 | 後補 | 巾木 木、腰壁 縦板張り、小壁 漆喰 | | | | |
| | 天井 | 後補 | ジプトーン | | | | |
| | 開口部建具 | 当初 | 窓 スチールサッシ、入口 木製引き戸 ガラス付き、木製ドア ガラス付き 換気口鉄製 | 入口建具 オリジナル不明 | | | |
| | その他 | | ジプトーン天井の上には既存の漆喰天井あり | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|-------|-----|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| 内部諸室 | 1階 | 西階段 | 床面 | 後補 | 蹴上、踏面 木板、段鼻 金具 | | |
| | | | 壁面 | | ささら 木、腰壁 縦板張り、小壁 漆喰 | | |
| | | | 天井 | | 漆喰 | | |
| | | | 開口部建具 | | 窓 スチールサッシ | | |
| | | | その他 | | 階段手摺 ステンレス | | |
| | | 廊下 | 床面 | 後補 | 板張り 一部長尺シート張り | | |
| | | | 壁面 | 後補 | 巾木 木、腰壁 縦板張り、小壁 漆喰、耐震壁コンクリート打ち放し | | |
| | | | 天井 | 当初 | 漆喰 | | |
| | | | 開口部建具 | 後補 | 木製引き戸 すりガラス付き、ドア 木製（吊元変更）、耐震壁 新規木製ドア | | |
| | | | その他 | | 照明 新規ペンダントライト | | |
| | | 東玄関 | 床面 | 後補 | コンクリート | 床を嵩上げしているため 巾木なし | |
| | | | 壁面 | 後補 | 腰壁 タイル、小壁 漆喰 | | |
| | | | 天井 | 当初 | 廻り縁とも漆喰 | | |
| | | | 開口部建具 | 後補 | 玄関 アルミ自動ドア、物置3入口 木製ドア | | |
| | | | その他 | | | | |
| | | 広間2 | 床面 | 後補 | 長尺シート張り | | |
| | | | 壁面 | 当初 | 巾木 木、腰壁 縦板張り、小壁 漆喰 | | |
| | | | 天井 | 当初 | 漆喰 | | |
| | | | 開口部建具 | 後補 | 窓 スチールサッシにボード張り、換気口 鉄製 | | |
| | | | その他 | | 照明 蛍光灯 | | |
| 物置3 | 床面 | 当初 | コンクリート | | | | |
| | 壁面 | 後補 | | | | | |
| | 天井 | 当初 | | | | | |
| | 開口部建具 | 後補 | ドア 木製 | | | | |
| | その他 | | | | | | |
| 旧化粧室2 | 床面 | 後補 | コンクリート | | | | |
| | 壁面 | 後補 | 腰壁 タイル張り、小壁 漆喰 | | | | |
| | 天井 | 当初 | 漆喰 | | | | |
| | 開口部建具 | 後補 | 入口ドア 木製ガラス付き 外部ドア 鉄扉、換気扇 | 当初の外部北側への扉が 封鎖され、西側にドアを 設置 | | | |
| | その他 | | 流し台（消防時代の滅菌室用器具）、蛍光灯 | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|----|------|-------|--|----|---|--------------------------------|--|
| 内部諸室 | 1階 | 旧便所2 | 床面 | | 後補 | タイル25mm角 | | |
| | | | 壁面 | | 後補 | 腰壁 タイル、小壁 漆喰、 | | |
| | | | 天井 | | 当初 | 漆喰 | | |
| | | | 開口部建具 | | 後補 | 入口ドア アルミ、窓 スチールサッシ一部換気扇、トイレブース木製ドアガラス付き | 当初入口閉鎖 ボード | |
| | | | その他 | | | 蛍光灯 小便器4 和式便器3 流し台 スピーカー | 入口が当初西から東に変更 | |
| | | 東階段 | 床面 | | 当初 | 蹴上、踏面 木板、段鼻 金具 | | |
| | | | 壁面 | | 後補 | ささら 木、腰壁 縦板張り、小壁 漆喰 | | |
| | | | 天井 | | 当初 | 漆喰 | | |
| | | | 開口部建具 | | 後補 | 窓 スチールサッシ | | |
| | | | その他 | | | 階段手摺 ステンレス | | |
| | | 通路 | 床面 | | 後補 | コンクリートスロープ | 当初下駄箱置場から新館への通路に変更したため、スロープとなる | |
| | | | 壁面 | | 後補 | 漆喰 | | |
| | | | 天井 | | 当初 | 漆喰 | | |
| | | | 開口部建具 | | 後補 | 窓 スチールサッシ、外部ドア 鉄扉 | | |
| | | | その他 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|-------|------------------|--|--------------------------|---|----------------------|--|
| 内部諸室 | 2階 | 旧議場傍聴席 (事務室1) | 床面 | 当初 | 板張り | | |
| | | | 壁面 | 後補 | 巾木 木、腰壁下 板パネル、腰壁上 縦リブパネル、小壁 漆喰 (シート貼付け) | | |
| | | | 天井 | 後補 | 吸音ボード、ルーバー (内側木毛板) | | |
| | | | 開口部建具 | 当初 | 窓 スチールサッシ、ドア 木製片開2カ所 (1カ所ガラス付き) (両開き2カ所) | | |
| | | | その他 | | ルーバー付き埋込蛍光灯 | | |
| | | 旧議場傍聴席 (事務室2) | 床面 | 当初 | 板張り | | |
| | | | 壁面 | 後補 | 間仕切り壁 巾木 木、腰壁 化粧ベニア、小壁 ボード 東側壁 巾木 木、腰壁下 板パネル、腰壁上 縦リブパネル、小壁、吸音ボード | | |
| | | | 天井 | 後補 | 吸音ボード、ルーバー (内側木毛板) | | |
| | | | 開口部建具 | 後補 | 窓 スチールサッシ、間仕切り フラッシュガラス付き、廊下窓 ガラス木建具 | | |
| | | | その他 | | アコーディオンカーテン、 | | |
| | | 旧委員室1 | 床面 | 後補 | 板張りに絨毯 | 市長室 | |
| | | | 壁面 | 後補 | 巾木 木、腰壁 木パネル、小壁 漆喰 | | |
| | | | 天井 | 後補 | 吸音ボード (上部に漆喰天井) | | |
| | | | 開口部建具 | 後補 | 窓 スチールサッシ、換気口 鉄製、ドア 木製片開きと両開き | 旧議長室側ドアはS40年 台に設置 | |
| | | | その他 | | FFファンヒーター 蛍光灯 ブラインド | | |
| | | 旧委員室2 | 床面 | 当初 | 板張り | | |
| | | | 壁面 | 当初 | 巾木 木、腰壁 縦板張り、小壁 漆喰 | | |
| | | | 天井 | 当初 | 廻り縁とも漆喰 | | |
| | | | 開口部建具 | 当初 | 窓 スチールサッシ、換気口 鉄製、廊下側ドア 木製両開き2カ所 旧議長室側ドア 木製 | | |
| | | | その他 | | 倉庫、黒板、レースカーテン | | |
| 旧議員室2 | 床面 | 後補 | 絨毯 | 和室を洋間に変更 下地 は木板 | | | |
| | 壁面 | 後補 | 巾木 木、漆喰 旧議長室側壁 巾木 木、ボード | 既存木間仕切を移動し漆 喰からボードに変更 | | | |
| | 天井 | 後補 | 廻り縁とも漆喰 | | | | |
| | 開口部建具 | 後補 | 窓 スチールサッシ、換気口 鉄製、入口 木製両開き欄間付き 廊下側 木製ガラス窓欄間付き 旧議長室側ドア 木製片開 | 旧議長室側ドアはS40年 台に設置 | | | |
| | その他 | | 押入、床の間、蛍光灯、書棚 | | | | |

| | | | | | | |
|------|-------|-----------|---|----|--|----------------|
| 内部諸室 | 2階 | 旧議長室 | 床面 | 後補 | 絨毯 | |
| | | | 壁面 | 後補 | 巾木 木、漆喰 | |
| | | | 天井 | 後補 | 廻り縁とも漆喰 | |
| | | | 開口部建具 | 後補 | 窓 スチールサッシ、換気口 鉄製、入口 木製両開き欄間付き | |
| | | | その他 | | 押入、床の間、蛍光灯、書棚 | |
| | | 旧議員室1 | 床面 | | カーペット | 和室を洋間に変更 下地は木板 |
| | | | 壁面 | | 巾木 木、漆喰 | |
| | | | 天井 | | 廻り縁とも漆喰 | |
| | | | 開口部建具 | | 窓 スチールサッシ、換気口 鉄製、入口 木製両開き欄間付き | |
| | | | その他 | | 押入、床の間、蛍光灯、書棚 | |
| | | 旧貴賓室 | 床面 | 後補 | カーペット | |
| | | | 壁面 | 当初 | 巾木 木、腰壁 板パネル、小壁 漆喰 | |
| | | | 天井 | 当初 | 廻り縁とも漆喰 | |
| | | | 開口部建具 | 当初 | 窓 スチールサッシ、入口 木製両開きドア | |
| | | | その他 | | 蛍光灯、FFファンヒーター | |
| | | 化粧室・女子トイレ | 床面 | 後補 | 配管のため嵩上げ 洗面所 カーペット トイレシャワー シート | タイル床の上に根太設置 |
| | | | 壁面 | 後補 | 巾木 ソフト巾木、腰壁 メラミン板、小壁 漆喰 | |
| | | | 天井 | 当初 | 廻り縁とも漆喰 | |
| | | | 開口部建具 | 後補 | 窓 スチールサッシ、入口 片開木製ドア | |
| | | | その他 | | 内部のトイレブース、シャワーユニットは平成14年に設置 | |
| | | 旧物置 | 床面 | 当初 | 板張り | |
| | | | 壁面 | 後補 | 巾木 木、腰壁 縦板張り、小壁 漆喰 | |
| | | | 天井 | 当初 | 廻り縁とも漆喰 | |
| | | | 開口部建具 | 後補 | 入口 両開き木製建具 欄間付き、窓 スチールサッシ、鉄製換気口、印刷室へのドア 建具なし | |
| | | | その他 | | | |
| 旧印刷室 | 床面 | 当初 | 板張り | | | |
| | 壁面 | 後補 | 巾木 木、腰壁 縦板張り、小壁 漆喰 | | | |
| | 天井 | 後補 | 既存天井の下に吸音ボード張り、点検口あり | | | |
| | 開口部建具 | 当初 | 入口 両開き木製建具 欄間付き、窓 スチールサッシ、鉄製換気口、控室へのドア フラッシュ戸増設 | | | |
| | その他 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|--------|-------|--|--------------------|--|--|--|
| 内部諸室 | 2階 | 旧控室 | 床面 | | 当初 | 板張り | | |
| | | | 壁面 | | 後補 | 巾木 木、腰壁 縦板張り、小壁 漆喰 | | |
| | | | 天井 | | 当初 | 廻り縁とも漆喰 | | |
| | | | 開口部建具 | | 後補 | 入口 両開き木製建具、会議室へのドア 両開き木製建具、窓 スチールサッシ、鉄製換気口 | | |
| | | | その他 | | | | | |
| | 旧映写室 | 床面 | | ? | コンクリート | | | |
| | | 壁面 | | ? | 腰壁 縦板張り、小壁 漆喰 | | | |
| | | 天井 | | ? | 廻り縁とも漆喰 小屋浦点検口 | | | |
| | | 開口部建具 | | ? | 木製建具 | | | |
| | | その他 | | | 電球 3面造作棚 | | | |
| | 広間・廊下 | 床面 | | 当初 | 板張り | | | |
| | | 壁面 | | 当初 | 巾木 木、腰壁 縦板張り、小壁 漆喰 | | | |
| | | 天井 | | 当初 | 廻り縁とも漆喰 | | | |
| | | 開口部建具 | | 当初 | 階段入口 両開き木製建具 | | | |
| | | その他 | | | | | | |
| | 地階 | 旧ボイラー室 | 床面 | | 後補 | コンクリート | | |
| | | | 壁面 | | 後補 | 漆喰 | | |
| | | | 天井 | | 後補 | 漆喰 、石炭搬入口 ガラスブロック | | |
| | | | 開口部建具 | | 後補 | ボイラー室入口 鉄扉、階段入口 木製建具 | | |
| | | | その他 | | | 換気扇 蛍光灯 | | |
| 防空地下室 | 床面 | | 当初 | コンクリート | | 昭和18年に増築 | | |
| | 壁面 | | 後補 | レンガ積みの上漆喰 | | | | |
| | 天井 | | 当初 | ボード張り（木梁の上に野縁、野縁下天井ボード、野縁上板張りの上土をかぶせている） | | | | |
| | 開口部建具 | | 後補 | 外部側木製ドア欠損、室内側 木製片開 | | | | |
| | その他 | | | 建築時の入口は封鎖 1階床面の入口から地中梁上までは木、梁下はコンクリート階段 | | | | |