

<市内公共施設等における空間放射線量の測定結果について>

【公共施設等】

| 測定日 | 測定箇所 | 測定時刻 | 測定結果(μSv/h) | | | | | | | | | | | |
|------------|------|-------|-------------|------|--------|------|------|----|--------|------|------|----|-------|----|
| | | | 駐車場等 | | 雨樋、排水口 | | 雨水側溝 | | 草地・花壇等 | | 埋立地 | | 雨水調整池 | |
| | | | 地上1m | 地表 | 地上1m | 地表 | 地上1m | 地表 | 地上1m | 地表 | 地上1m | 地表 | 地上1m | 地表 |
| 令和8年1月14日 | 市役所 | 10:00 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | | | 0.06 | 0.05 | | | | |
| 令和7年12月12日 | 市役所 | 9:40 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.08 | | | 0.06 | 0.05 | | | | |
| 令和7年11月13日 | 市役所 | 9:40 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | | | 0.07 | 0.05 | | | | |
| 令和7年10月14日 | 市役所 | 11:40 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | | | 0.06 | 0.05 | | | | |
| 令和7年9月17日 | 市役所 | 10:45 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | | | 0.06 | 0.05 | | | | |
| 令和7年8月14日 | 市役所 | 10:10 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | | | 0.06 | 0.05 | | | | |
| 令和7年7月11日 | 市役所 | 10:05 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | | | 0.06 | 0.05 | | | | |
| 令和7年6月13日 | 市役所 | 11:05 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | | | 0.06 | 0.05 | | | | |
| 令和7年5月13日 | 市役所 | 10:05 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | | | 0.06 | 0.05 | | | | |
| 令和7年4月11日 | 市役所 | 9:25 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.07 | | | 0.06 | 0.05 | | | | |
| 令和7年3月13日 | 市役所 | 10:00 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | | | 0.06 | 0.04 | | | | |
| 令和7年2月13日 | 市役所 | 11:10 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.07 | | | 0.06 | 0.05 | | | | |
| 令和7年1月14日 | 市役所 | 11:05 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | | | 0.06 | 0.06 | | | | |
| 令和6年12月13日 | 市役所 | 11:05 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.08 | | | 0.07 | 0.05 | | | | |
| 令和6年11月13日 | 市役所 | 11:10 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | | | 0.06 | 0.05 | | | | |
| 令和6年10月11日 | 市役所 | 11:00 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | | | 0.06 | 0.05 | | | | |