

代表：株式会社エーシー工設計
一級建築士事務所登録
(長野) M第 77312 号

管理建築士 一級建築士登録
第222107号 湯本桂司

設計者
一級建築士登録
第 307544 号 海瀬務

検査者 湯本桂司

担当 平林

担当

Job No. 24078

工事名
岡谷市川岸学園整備 第2期
(長寿命化大規模改修)
建築主体工事


発行日 2025.09.30
図面名称

1階平面詳細図 (3)
(改修後)


縮尺 A1:1/50,A3:1/100


A-041


入札用
25.09.30





凡例	室名	W1a	壁下地記号（仕上リスト参照）		主要な出入口																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
----	----	-----	----------------	---	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


[illegible]











[illegible]


[illegible]


[illegible]




























代表：株式会社エーシー工設計
一級建築士事務所登録
(長野) M第 77312 号

管理建築士 一級建築士登録
第222107号 湯本桂司

設計者
一級建築士登録
第 307544 号 海瀬務

検査者 湯本桂司

担当 平林

担当

Job No. 24078

工事名

岡谷市川岸学園整備 第2期
(長寿命化大規模改修)
建築士体工事

発行日 2025.09.30



図面名称

水廻り詳細図(1)

縮尺 A1:1/30,A3:1/60


A-059

入札用
25.09.30



三和シャッター ラベンダー-TA40-N 同等品

トイレブース詳細図 S= A1:1/3,A31/6



代表：株式会社エーシー設計
一級建築士事務所登録
(長野) M第 77312 号

管理建築士 一級建築士登録
第222107号 湯本桂司

設計者
一級建築士登録
第 307544 号 海瀬務

検査者 湯本桂司

担当 平林

担当

Job No. 24078

工事名

岡谷市川岸学園整備 第2期
(長寿命化大規模改修)
建築主体工事

発行日 2025.09.30

図面名称

水廻り詳細図(2)

縮尺 A1:1/30,A3:1/60

A-060

入札用
25.09.30

DI-01廊下掃除ロッカー		A1:1/20 A3:1/40		DI-02普通教室流し台廻り		A1:1/20 A3:1/40	
DI-03談話スペース折り上げ天井		A1:1/5 A3:1/10		DI-04事務室受付カウンター		A1:1/20 A3:1/40	
DI-06廊下飾り棚		A1:1/20 A3:1/40		DI-07SLW吊り下地		A1:1/20 A3:1/20	

代表：株式会社エーシー設計
一級建築士事務所登録
(長野) M第 77312 号

管理建築士 一級建築士登録
第222107号 湯本桂司

設計者
一級建築士登録
第 307544 号
海瀬務

検査者 湯本桂司

担当 平林

担当

Job No. 24078

工事名

岡谷市川岸学園整備 第2期
(長寿命化大規模改修)
建築主体工事

発行日 2025.09.30



图面名称

部分詳細図(1)

縮尺 図示

A-061

入札用
25.09.30



代表：株式会社エーシー工設計
一級建築士事務所登録
(長野) M第 77312 号

管理建築士 一級建築士登録
第222107号 湯本桂司

設計者
一級建築士登録
第307544号 海瀬務

検査者 湯本桂司

担当 平林

担当

Job No. 24078

工事名
岡谷市川岸学園整備 第2期
(長寿命化大規模改修)
建築主体工事


発行日 2025.09.30
図面名称

部分詳細図(2)

縮尺 図示

A-062

入札用
25.09.30



代表：株式会社エーシー工設計
一級建築士事務所登録
（長野） M第 77312 号

管理建築士 一級建築士登録
第222107号 湯本桂司

設計者
一級建築士登録
第 307544 号 海瀬務

検査者 湯本桂司

担当 平林

担当

Job No. 24078

工事名
岡谷市川岸学園整備 第2期
（長寿命化大規模改修）
建築主体工事

発行日 2025.09.30

図面名称

部分詳細図(3)

縮尺 図示

A-063

入札用
25.09.30

共-01

LGSスタット

S=1/10

共-02

軽量鉄骨壁下地開口部補強要領

S=1/10

共-03

設備埋込ボックス類(スイッチ・コンセント他)開口補強要領

S=1/10

共-04

構成材・耐火
耐火間仕切壁交差部分

S=1/5

共-05

構成材・耐火
スラブ 耐火間仕切取合

S=1/5

共-06

構成材・耐火
耐火間仕切壁コーナー部分

S=1/5

共-07

構成材・耐火
耐火間仕切壁

S=1/5

共-08

内壁 LGS下地
ボード二重張り
一般壁 各部

S=1/5

遮音を必要とする場合はシールを行う

天井位置

65
75
90
100

二重張りφ450
一重張りφ300

間柱およびランナーの種類

種別	スタット	ランナー	高さによる適用
65形	φ-65X45X0,8以上	φ-67X40X0,8以上	高さ3,7m以下
75形	φ-75X45X0,8以上	φ-77X40X0,8以上	高さ3,7mをこえ 4,0m以下
90形	φ-90X45X0,8以上	φ-92X40X0,8以上	高さ3,7mをこえ 4,5m以下
100形	φ-100X45X0,8以上	φ-102X40X0,8以上	高さ4,5mをこえ 5m以下

スイッチ類
補強部材

振れ止め

ボード

補強部材

補強部材

補強部材

コンセント類

ロックウール充填t=15

シーリング15×15

LGW下地

ランナー

スタッド

振れ止め

スタッド

補強部材

開口部

補強部材

ランナー

ルーズボール

上部スウェー補強

仕様

部材表	
H (mm)	補強部材
H≦4,0	□-60×30×10×2,3
4,0<H≦4,5	□-75×45×15×2,3
4,5<H≦5,0	□-75×45×15×2,3
補強部材取付金物	
補強部材	取付金物
□-60×30×10×2,3	L-30×30×3
□-75×45×15×2,3	L-50×50×4
□-75×45×15×2,3	E3-75×45×15×2,3

シーリング15×15

LGW下地ボード壁

ロックウール充填t=15

LGW下地ボード壁

シーリング15×15

LGW下地ボード壁

ロックウール充填t=15

RC

型塩ビ見切り縁(ハシ処理)

RC

コーナーガード(パテ処理)

LGW下地ボード壁

天井裏ボード張り※2

一般壁

下張り

スラブ下端

天井

遮音壁

スラブ下端

天井

一般部

AC-E

(65)

(22)

250

最上部ビス位置

AC-E

コーナー部

コーナービート

接着剤張り

縫目テープ張り

パテかい

サンドペーパー仕上

AC-E

塩ビ目地材

AC-E

ロックウール

伸縮目地※1

異種下地取合部

伸縮目地※1

塩ビ目地材

AC-E

ロックウール

伸縮目地※1

塩ビ目地材

AC-E

伸縮目地※1

※ ロックウールの密度は、特記のない場合40kg/m3程度とする。

※ 塗装・クロス等の下地不燃が要求される場合やGL工法との取合には、GB-Rt=9,5を下張り、t=12,5を上張りとする。

共-09

間仕切壁(軽鉄・ボード)

S=1/2

共-10

化粧ケイカル板納まり詳細(シーリング工法)
◀アルミジョイナーはカラーアルミ製(メーカー附属部品)を使用する▶

S=1/5

ボード塗装仕上げ
(伸縮目地一重張り)

塩ビ目地

塩ビ目地材 接着剤張り

縫目テープ張り、パテかい

サンドペーパー仕上

3~6

シーリング目地

PU-2

(伸縮目地二重張り)

塩ビ目地

塩ビ目地材 接着剤張り

縫目テープ張り、パテかい

サンドペーパー仕上

3~6

シーリング目地

PU-2

AC-E

PU-2

伸縮目地(一重張り・二重張り)

点線は二重張りの場合を示す

塩ビ目地材 接着剤張り

縫目テープ張り、パテかい

サンドペーパー仕上

3

点線は二重張りの場合を示す

塩ビ目地材 接着剤張り

縫目テープ張り、パテかい

サンドペーパー仕上

3

ボード塗装仕上げ(一重張り・二重張り)扉枠上部の伸縮目地

a

b

a

※目地位置は施工図による。

点線は二重張りの場合を示す

塩ビ目地材 接着剤張り

縫目テープ張り、パテかい

サンドペーパー仕上

a部

b部

Vカット、寒冷沙、パテかい

サンドペーパー仕上

下地石膏ボード

化粧ケイカル板

下地石膏ボード

化粧ケイカル板

カラーアルミジョイナー
既製品

ビニル床シート

壁面入隅取合
壁・天井取合

壁・床取合

シリコンシーリング
(防カビタイプ)

シリコンシーリング
(防カビタイプ)

シリコンシーリング
(防カビタイプ)

シリコンシーリング
(防カビタイプ)

カラー
出隅用アルミジョイナー
既製品

天井

化粧ケイカル板

シリコンシーリング
(防カビタイプ)

シーリング(防カビ)

化粧ケイカル板

下地石膏ボード

出隅取合

建具廻り

※ 建具ラッチの受け金物等の開口部にはシーリングを施すこと。

共-11

間仕切・方立て取り合い

S=1/10

共-12

コーナーガード

S=1/10

方立(アルミニウム)とパネル
取合い部絶縁塗料塗り

シーリング

スチールt=1,6 A-BE

スチールフラッシュパネル

スチールフラッシュパネル
t=1,6塗装ビス止め

鉄筋コンクリート

軽量鉄骨壁

床まで

ガラスとの取合

鋼製可動間仕切

…防火区画壁に設置する場合は耐火被覆材(ロックウール:充填密度150kg/m³以上)を充填

ビスダボ埋め
φ450

R=9

R=6

60

コーナーガード:壁木 OSCL
ビス併用接着材留 H=2000

a

見切り縁 ステンレス
t=2,0モルタル充填
▽床仕上げ面

40

20

30

b 平滑部

見切り縁 ステンレス目地縁
25×6

▽床仕上げ面

30

c 縁差部

室内木床の場合の
立上りコンクリート

ステンレスt=2,0
HL仕上

▽床仕上げ面

40

15

15

15

設置場所:各所一方向

仕様 材質は◎印を適用する
◎St FB-9 SOP
○ステンレス製t=1,5加工PHL
※仕上げは別図による

床見切り: SUS FBt6,0

天井
仕上げ面

9

10

埋込み型

露出型

ブラケットFB38×4,5φ450
あと施工アンカー留め

ラワンベニヤt=18EP

レール既製品

レール既製品

吊りボルト
φ900

スチール
t=1,6塗装*

ラワンベニヤ
t=18EP

天井直付けの場合

スチールt=1,6塗装*

サイドカバー

W寸法は下表による。

200

W寸法は下表による。

200

下付きの場合

材質:スチールt=1,6塗装※3
■仕様※3は◎印を適用する。
・SOP
・2UE
◎A-BE

ボックスはスチール
t=1,6塗装※3
・H,W寸法は下表による。

※1 別図による。
※2 特記なき限り下記の寸法に従う。カーテン・ブラインド・ロールブラインドは本工事とする。

	W	H	備 考
A カーテンボックス	150	150	1) Lはカーテンボックスの長さが 6,000mm程度で開閉は引分けの場合 のカーテンのため込み寸法を表す。 2) 架などにより取付け方法が50mm以下 となる場合は図-1による。 3) 鋼製またはアルミニウム製カーテン ボックスにサイドカバーを設ける 場合は図-2による。
B ブラインドボックス	150	150	
C ロールブラインドボックス	150	150	

図-1

図-2

FB-60×3
φ600

サイドカバー

建具終

20

代表:株式会社エーシー工設計
一級建築士事務所登録
(長野) M第 77312 号

管理建築士 一級建築士登録
第222107号 湯本桂司

設計者
一級建築士登録
第 307544 号 海瀬務

検査者 湯本桂司

担当 平林

担当

Job No. 24078
工事名 岡谷市川岸学園整備 第2期
(長寿命化大規模改修)
建築主体工事

発行日 2025.09.30
図面名称

共通詳細図 (1)

縮尺 A1:図示,A3:図示*1/2

A-064

入札用
25.09.30

Copyright (C)株式会社エーシー工設計 著作権者の許可なく複製、転載、第三者開示等の行為を禁止する。

共-16	軽量鉄骨壁下地開口部補強要領	S=1/10	共-18	見切り縁	S=1/3 S=1/10	共-19	天井下地補強要領 (ダクト設置部)	S=1/N	共-20	ビクチャーレール(天井付)	S=1/5	共-22	大便器ライニング	S=1/20												
▽天井 野縁受け 3φ8X12X1, 2 3φ8X12X1, 6 シングル野縁 25X19X0, 5 25X25X0, 5 野縁受け タテ野縁 50X19X0, 5 (室内) 50X25X0, 5 (屋外) 野縁間隔 上張りの種類 ※ト`類で下地張りがある場合 下地張りの場合 金属成型板 野縁間隔 360内外 300内外 450内外 450内外 ※吊ボルトがH=1500を超える場合は 公共建築工事標準仕様書：14. 4. 4工法 による斜め補強・水平補強を行う事		※設備工事 吊りボルト13φ φ900 ダクト 接れ止め13φ φ1, 800 L-50x50x4 L-75x75x6 φ900 M12 φ450 φ900 φ900 軽量鉄骨天井下地 GB-Rt=12, 5倍張り ロックウール化氈吸音板 t=9 見切り縁 4壁仕上げ面 仕上材 十字形の場合 S=1/3 仕上材 ※仕上材は仕上表による。 ※補強材は厚さ、大きさ、取付位置共手洗器の種類に あわせて補強する 見切り縁は◎印を適用する。 ◎塩化ビニル ◎アルミニウム		※設備工事 吊りボルト13φ φ900 ダクト 接れ止め13φ φ1, 800 L-50x50x4 L-75x75x6 φ900 M12 φ450 φ900 φ900 軽量鉄骨天井下地 GB-Rt=12, 5倍張り ロックウール化氈吸音板 t=9 見切り縁 4壁仕上げ面 仕上材 十字形の場合 S=1/3 仕上材 ※仕上材は仕上表による。 ※補強材は厚さ、大きさ、取付位置共手洗器の種類に あわせて補強する 見切り縁は◎印を適用する。 ◎塩化ビニル ◎アルミニウム		※設備工事 吊りボルト13φ φ900 ダクト 接れ止め13φ φ1, 800 L-50x50x4 L-75x75x6 φ900 M12 φ450 φ900 φ900 軽量鉄骨天井下地 GB-Rt=12, 5倍張り ロックウール化氈吸音板 t=9 見切り縁 4壁仕上げ面 仕上材 十字形の場合 S=1/3 仕上材 ※仕上材は仕上表による。 ※補強材は厚さ、大きさ、取付位置共手洗器の種類に あわせて補強する 見切り縁は◎印を適用する。 ◎塩化ビニル ◎アルミニウム		※設備工事 吊りボルト13φ φ900 ダクト 接れ止め13φ φ1, 800 L-50x50x4 L-75x75x6 φ900 M12 φ450 φ900 φ900 軽量鉄骨天井下地 GB-Rt=12, 5倍張り ロックウール化氈吸音板 t=9 見切り縁 4壁仕上げ面 仕上材 十字形の場合 S=1/3 仕上材 ※仕上材は仕上表による。 ※補強材は厚さ、大きさ、取付位置共手洗器の種類に あわせて補強する 見切り縁は◎印を適用する。 ◎塩化ビニル ◎アルミニウム		※設備工事 吊りボルト13φ φ900 ダクト 接れ止め13φ φ1, 800 L-50x50x4 L-75x75x6 φ900 M12 φ450 φ900 φ900 軽量鉄骨天井下地 GB-Rt=12, 5倍張り ロックウール化氈吸音板 t=9 見切り縁 4壁仕上げ面 仕上材 十字形の場合 S=1/3 仕上材 ※仕上材は仕上表による。 ※補強材は厚さ、大きさ、取付位置共手洗器の種類に あわせて補強する 見切り縁は◎印を適用する。 ◎塩化ビニル ◎アルミニウム		※設備工事 吊りボルト13φ φ900 ダクト 接れ止め13φ φ1, 800 L-50x50x4 L-75x75x6 φ900 M12 φ450 φ900 φ900 軽量鉄骨天井下地 GB-Rt=12, 5倍張り ロックウール化氈吸音板 t=9 見切り縁 4壁仕上げ面 仕上材 十字形の場合 S=1/3 仕上材 ※仕上材は仕上表による。 ※補強材は厚さ、大きさ、取付位置共手洗器の種類に あわせて補強する 見切り縁は◎印を適用する。 ◎塩化ビニル ◎アルミニウム		※設備工事 吊りボルト13φ φ900 ダクト 接れ止め13φ φ1, 800 L-50x50x4 L-75x75x6 φ900 M12 φ450 φ900 φ900 軽量鉄骨天井下地 GB-Rt=12, 5倍張り ロックウール化氈吸音板 t=9 見切り縁 4壁仕上げ面 仕上材 十字形の場合 S=1/3 仕上材 ※仕上材は仕上表による。 ※補強材は厚さ、大きさ、取付位置共手洗器の種類に あわせて補強する 見切り縁は◎印を適用する。 ◎塩化ビニル ◎アルミニウム		※設備工事 吊りボルト13φ φ900 ダクト 接れ止め13φ φ1, 800 L-50x50x4 L-75x75x6 φ900 M12 φ450 φ900 φ900 軽量鉄骨天井下地 GB-Rt=12, 5倍張り ロックウール化氈吸音板 t=9 見切り縁 4壁仕上げ面 仕上材 十字形の場合 S=1/3 仕上材 ※仕上材は仕上表による。 ※補強材は厚さ、大きさ、取付位置共手洗器の種類に あわせて補強する 見切り縁は◎印を適用する。 ◎塩化ビニル ◎アルミニウム		※設備工事 吊りボルト13φ φ900 ダクト 接れ止め13φ φ1, 800 L-50x50x4 L-75x75x6 φ900 M12 φ450 φ900 φ900 軽量鉄骨天井下地 GB-Rt=12, 5倍張り ロックウール化氈吸音板 t=9 見切り縁 4壁仕上げ面 仕上材 十字形の場合 S=1/3 仕上材 ※仕上材は仕上表による。 ※補強材は厚さ、大きさ、取付位置共手洗器の種類に あわせて補強する 見切り縁は◎印を適用する。 ◎塩化ビニル ◎アルミニウム		※設備工事 吊りボルト13φ φ900 ダクト 接れ止め13φ φ1, 800 L-50x50x4 L-75x75x6 φ900 M12 φ450 φ900 φ900 軽量鉄骨天井下地 GB-Rt=12, 5倍張り ロックウール化氈吸音板 t=9 見切り縁 4壁仕上げ面 仕上材 十字形の場合 S=1/3 仕上材 ※仕上材は仕上表による。 ※補強材は厚さ、大きさ、取付位置共手洗器の種類に あわせて補強する 見切り縁は◎印を適用する。 ◎塩化ビニル ◎アルミニウム		※設備工事 吊りボルト13φ φ900 ダクト 接れ止め13φ φ1, 800 L-50x50x4 L-75x75x6 φ900 M12 φ450 φ900 φ900 軽量鉄骨天井下地 GB-Rt=12, 5倍張り ロックウール化氈吸音板 t=9 見切り縁 4壁仕上げ面 仕上材 十字形の場合 S=1/3 仕上材 ※仕上材は仕上表による。 ※補強材は厚さ、大きさ、取付位置共手洗器の種類に あわせて補強する 見切り縁は◎印を適用する。 ◎塩化ビニル ◎アルミニウム		※設備工事 吊りボルト13φ φ900 ダクト 接れ止め13φ φ1, 800 L-50x50x4 L-75x75x6 φ900 M12 φ450 φ900 φ900 軽量鉄骨天井下地 GB-Rt=12, 5倍張り ロックウール化氈吸音板 t=9 見切り縁 4壁仕上げ面 仕上材 十字形の場合 S=1/3 仕上材 ※仕上材は仕上表による。 ※補強材は厚さ、大きさ、取付位置共手洗器の種類に あわせて補強する 見切り縁は◎印を適用する。 ◎塩化ビニル ◎アルミニウム		※設備工事 吊りボルト13φ φ900 ダクト 接れ止め13φ φ1, 800 L-50x50x4 L-75x75x6 φ900 M12 φ450 φ900 φ900 軽量鉄骨天井下地 GB-Rt=12, 5倍張り ロックウール化氈吸音板 t=9 見切り



代表：株式会社エーシー設計
一級建築士事務所登録
(長野) M第 77312 号

管理建築士 一級建築士登録
第222107号 湯本桂司

設計者
一級建築士登録
第 307544 号 海瀬務

検査者 湯本桂司

担当 平林

担当

Job No. 24078

工事名
岡谷市川岸学園整備 第2期
(長寿命化大規模改修)
建築主体工事


発行日 2025.09.30
図面名称

展開図 (1)
(改修後)

縮尺 A1:1/50,A3:1/100

A-066

入札用
25.09.30



代表：株式会社エーシー工設計
一級建築士事務所登録
(長野) M第 77312 号

管理建築士 一級建築士登録
第222107号 湯本桂司

設計者
一級建築士登録
第 307544 号 海瀬務

検査者 湯本桂司

担当 平林

担当

Job No. 24078

工事名
岡谷市川岸学園整備 第2期
(長寿命化大規模改修)
建築主体工事


発行日 2025.09.30
図面名称

展開図 (2)
(改修後)

縮尺 A1:1/50,A3:1/100

A-067

入札用
25.09.30



代表：株式会社エーシー工設計
一級建築士事務所登録
(長野) M第 77312 号

管理建築士 一級建築士登録
第222107号 湯本桂司

設計者
一級建築士登録
第 307544 号 海瀬務

検査者 湯本桂司

担当 平林

担当

Job No. 24078

工事名

岡谷市川岸学園整備 第2期
(長寿命化大規模改修)
建築主体工事

発行日 2025.09.30


図面名称

展開図 (3)
(改修後)

縮尺 A1:1/50,A3:1/100

A-068

入札用
25.09.30



代表：株式会社エーシー工設計
一級建築士事務所登録
(長野) M第 77312 号

管理建築士 一級建築士登録
第222107号 湯本桂司

設計者
一級建築士登録
第 307544 号 海瀬務

検査者 湯本桂司

担当 平林

担当

Job No. 24078

工事名

岡谷市川岸学園整備 第2期
(長寿命化大規模改修)
建築主体工事

発行日 2025.09.30


図面名称

展開図 (4)
(改修後)

縮尺 A1:1/50,A3:1/100

A-069

入札用
25.09.30



代表：株式会社エーシー工設計
一級建築士事務所登録
(長野) M第 77312 号

管理建築士 一級建築士登録
第222107号 湯本桂司

設計者
一級建築士登録
第 307544 号 海瀬務

検査者 湯本桂司

担当 平林

担当

Job No. 24078

工事名

岡谷市川岸学園整備 第2期
(長寿命化大規模改修)
建築主体工事

発行日 2025.09.30


図面名称

展開図 (5)
(改修後)

縮尺 A1:1/50,A3:1/100

A-070

入札用
25.09.30



代表：株式会社エーシー工設計
一級建築士事務所登録
(長野) M第 77312 号

管理建築士 一級建築士登録
第222107号 湯本桂司

設計者
一級建築士登録
第 307544 号 海瀬務

検査者 湯本桂司

担当 平林

担当

Job No. 24078

工事名
岡谷市川岸学園整備 第2期
(長寿命化大規模改修)
建築主体工事

発行日 2025.09.30


図面名称

展開図 (6)
(改修後)

縮尺 A1:1/50,A3:1/100

A-071

入札用
25.09.30



代表：株式会社エーシー工設計
一級建築士事務所登録
(長野) M第 77312 号

管理建築士 一級建築士登録
第222107号 湯本桂司

設計者
一級建築士登録
第 307544 号 海瀬務

検査者 湯本桂司

担当 平林

担当

Job No. 24078

工事名
岡谷市川岸学園整備 第2期
(長寿命化大規模改修)
建築主体工事


発行日 2025.09.30
図面名称

展開図 (7)
(改修後)

縮尺 A1:1/50,A3:1/100

A-072

入札用
25.09.30



代表：株式会社エーシー工設計
一級建築士事務所登録
(長野) M第 77312 号

管理建築士 一級建築士登録
第222107号 湯本桂司

設計者
一級建築士登録
第 307544 号 海瀬務

検査者 湯本桂司

担当 平林

担当

Job No. 24078

工事名
岡谷市川岸学園整備 第2期
(長寿命化大規模改修)
建築主体工事


発行日 2025.09.30
図面名称

展開図 (8)
(改修後)

縮尺 A1:1/50,A3:1/100

A-073

入札用
25.09.30



代表：株式会社エーシー工設計
一級建築士事務所登録
(長野) M第 77312 号

管理建築士 一級建築士登録
第222107号 湯本桂司

設計者
一級建築士登録
第 307544 号 海瀬務

検査者 湯本桂司

担当 平林

担当

Job No. 24078

工事名
岡谷市川岸学園整備 第2期
(長寿命化大規模改修)
建築主体工事

発行日 2025.09.30


図面名称

展開図 (9)
(改修後)

縮尺 A1:1/50,A3:1/100

A-074

入札用
25.09.30



代表：株式会社エーシー工設計
一級建築士事務所登録
(長野) M第 77312 号

管理建築士 一級建築士登録
第222107号 湯本桂司

設計者
一級建築士登録
第 307544 号 海瀬務

検査者 湯本桂司

担当 平林

担当

Job No. 24078

工事名

岡谷市川岸学園整備 第2期
(長寿命化大規模改修)
建築主体工事

発行日 2025.09.30


図面名称

展開図 (10)
(改修後)

縮尺 A1:1/50,A3:1/100

A-075

入札用
25.09.30



代表：株式会社エーシー工設計
一級建築士事務所登録
(長野) M第 77312 号

管理建築士 一級建築士登録
第222107号 湯本桂司

設計者
一級建築士登録
第 307544 号 海瀬務

検査者 湯本桂司

担当 平林

担当

Job No. 24078

工事名
岡谷市川岸学園整備 第2期
(長寿命化大規模改修)
建築主体工事

発行日 2025.09.30
図面名称

展開図 (11)
(改修後)

縮尺 A1:1/50,A3:1/100

A-076

入札用
25.09.30



代表：株式会社エーシー工設計
一級建築士事務所登録
(長野) M第 77312 号

管理建築士 一級建築士登録
第222107号 湯本桂司

設計者
一級建築士登録
第 307544 号 海瀬務

検査者 湯本桂司

担当 平林

担当

Job No. 24078

工事名

岡谷市川岸学園整備 第2期
(長寿命化大規模改修)
建築主体工事

発行日 2025.09.30


図面名称

展開図 (12)
(改修後)

縮尺 A1:1/50,A3:1/100

A-077

入札用
25.09.30



代表：株式会社エーシー工設計
一級建築士事務所登録
(長野) M第 77312 号

管理建築士 一級建築士登録
第222107号 湯本桂司

設計者
一級建築士登録
第 307544 号 海瀬務

検査者 湯本桂司

担当 平林

担当

Job No. 24078

工事名
岡谷市川岸学園整備 第2期
(長寿命化大規模改修)
建築主体工事


発行日 2025.09.30
図面名称

展開図 (13)
(改修後)

縮尺 A1:1/50,A3:1/100

A-078

入札用
25.09.30



凡 例	室名	[E:]	別途電気設備工事を示す	CB	カーテンボックス	(D)：カーテンレール(シングル・電動) 遮光カーテンは別途工事	CR	天井付カーテンレール(シングル)	天井点検口リスト	天井開口補強リスト	校舎部分 450角 82ヶ所 体育館部分：450角 2ヶ所	700×700 38ヶ所 450×450 32ヶ所 300×300 29ヶ所 250×250 3ヶ所	0ヶ所 0ヶ所 0ヶ所 0ヶ所	0ヶ所 0ヶ所 12ヶ所 10ヶ所					
	C1-B	天井下地・天井仕上記号(仕上リスト参照)	[M:]		別途機械設備工事を示す		(A)：カーテンレール(シングル) カーテンは別途工事	BB	医療用カーテン共(上部メッシュ)										
	2700	天井高さ	[B:]		別途工事・備品類を示す		(B)：カーテンレール(シングル) 遮光カーテンは別途工事		ブラインドボックス										
							(C)：カーテンレール(シングル・紐引き) 遮光カーテンは別途工事	PR	ブラインド共										
									ピクチャレール										
								MK	物干し金物										

代表：株式会社エーシー工設計
一級建築士事務所登録
(長野) M第 77312 号

管理建築士 一級建築士登録
第222107号 湯本桂司

設計者
一級建築士登録
第 307544 号 海瀬務

検査者 湯本桂司

担当 平林

担当

Job No. 24078

工事名

岡谷市川岸学園整備 第2期
(長寿命化大規模改修)
建築主体工事

発行日 2025.09.30


図面名称


1階天井伏図 (1)
(改修後)

縮尺 A1:1/100,A3:1/200


A-079

入札用
25.09.30









凡例	室名	[E:]	別途電気設備工事を示す	CB	カーテンボックス (A) : カーテンレール(シングル) カーテンは別途工事 (B) : カーテンレール(シングル) 遮光カーテンは別途工事 (C) : カーテンレール(シングル・紐引き) 遮光カーテンは別途工事	(D) : カーテンレール(シングル・電動) 遮光カーテンは別途工事	CR	天井付カーテンレール (シングル) 医療用カーテン共 (上部メッシュ)	天井点検口リスト 校舎部分 : 450角 82ヶ所 体育館部分 : 450角 2ヶ所	天井開口補強リスト	校舎部分	38ヶ所	体育館部分	0ヶ所	トイレ部分	0ヶ所
	C1-B	[M:]	別途機械設備工事を示す													
	2700	[B:]	別途工事・備品類を示す													
凡例				BB	ブラインドボックス ブラインド共	PR	ピクチャレール	MK	物干し金物							

代表：株式会社エーシー工設計
一級建築士事務所登録
(長野) M第 77312 号

管理建築士 一級建築士登録
第222107号 湯本桂司

設計者
一級建築士登録
第 307544 号 海瀬務

検査者 湯本桂司

担当 平林

担当

Job No. 24078

工事名

岡谷市川岸学園整備 第2期
(長寿命化大規模改修)
建築主体工事

発行日 2025.09.30


図面名称

2階天井伏図 (3)
(改修後)

縮尺 A1:1/100,A3:1/200

A-084

入札用
25.09.30



凡例	室名	[E:]	別途電気設備工事を示す	CB	カーテンボックス (A) : カーテンレール(シングル) カーテンは別途工事 (B) : カーテンレール(シングル) 遮光カーテンは別途工事 (C) : カーテンレール(シングル・紐引き) 遮光カーテンは別途工事	(D) : カーテンレール(シングル・電動) 遮光カーテンは別途工事	CR	天井付カーテンレール (シングル) 医療用カーテン共 (上部メッシュ)	天井点検口リスト 校舎部分 : 450角 82ヶ所 体育館部分 : 450角 2ヶ所	天井開口補強リスト	校舎部分	38ヶ所	体育館部分	0ヶ所	トイレ部分	0ヶ所
	C1-B	[M:]	別途機械設備工事を示す													
	2700	[B:]	別途工事・備品類を示す													

代表：株式会社エーシー工設計
一級建築士事務所登録
(長野) M第 77312 号

管理建築士 一級建築士登録
第222107号 湯本桂司

設計者
一級建築士登録
第 307544 号 海瀬務

検査者 湯本桂司

担当 平林

担当

Job No. 24078

工事名
岡谷市川岸学園整備 第2期
(長寿命化大規模改修)
建築主体工事

発行日 2025.09.30
図面名称

3階天井伏図 (2)
(改修後)

縮尺 A1:1/100,A3:1/200

A-086

入札用
25.09.30